

Entropion-correctie

ENTROPIONCORRECTIE

U krijgt een poliklinische operatie onder plaatselijke verdoving, waarbij het naar binnen gedraaide onderooglid weer gecorrigeerd wordt.

Belangrijke zaken voor de operatie:

- Uiterlijk 1 week voor de ingreep krijgt u van ons bericht wanneer de operatie plaatsvindt.
- U heeft een vragenlijst ontvangen over uw ziektegeschiedenis en medicijngebruik. Wilt u deze lijst nauwkeurig invullen en zo snel mogelijk aan ons terugsturen, tezamen met het toestemmingsformulier.
- Bloedverdunnende middelen, zoals aspirine / ascal, dienen een week voor de operatie te worden gestopt.
Indien u bij de trombosedienst loopt, moet u dit uiterlijk een week voor de operatie bij hen melden, zodat zij u over het tijdelijk stoppen kunnen instrueren. Andere medicatie kunt u blijven gebruiken.
- U hoeft niet nuchter te komen.

DE DAG VAN DE OPERATIE

- Wanneer u koorts heeft of erg hoest, belt u dan tijdig met Oogheelkunde Rijswijk om te overleggen of de operatie wel door kan gaan.
- Het is noodzakelijk dat u zich goed wast /doucht en dat u schone en comfortabele kleding draagt. **Tevens is het van belang dat u géén make-up aanbrengt op of rond de ogen. Gelieve ook nagellak te verwijderen.**
- Kom niet alleen. Laat u op de dag van de operatie door familieleden of kennissen begeleiden. Informeer hen daarom tijdig over de betreffende datum.

DE OPERATIE

- Na aankomst in de kliniek van Oogheelkunde Rijswijk krijgt u operatiekleding over uw eigen kleding aan. Daarna geeft de oogarts u in het te opereren oog een oogdruppel en enkele verdovingsprikjes.
- De ingreep duurt ongeveer een uur. Na afloop rust u nog even uit met een kopje koffie of thee. Wanneer alles goed gaat mag u naar huis.

NA DE OPERATIE

- U krijgt ook een afspraak mee voor het verwijderen van de hechtingen 10 tot 14 dagen later.
- Uw huisarts wordt over het verloop van de operatie geïnformeerd.
- Het ooglid kan de eerste week nog wat blauw en gezwollen zijn. Hierover hoeft u zich geen zorgen te maken. Indien u minder gaat zien of de oogbol uitpuilt en pijnlijk is, dient u direct contact met de kliniek op te nemen, mogelijk is een bloeding hiervan de oorzaak.
- Een dag na de operatie kunt u de anti-stollingsmedicatie weer starten.
- Gebruik de voorgeschreven oogdruppels of zalf goed.

TENSLOTTE

Mocht u nog vragen hebben, stelt u deze gerust of bel ons even op. Wij zijn u graag van dienst.

De informatie in deze folder is deels gebaseerd op de NOG folder 2014 'ooglidchirurgie bij Ectropion'.

Zie www.oogheelkunde.org voor de volledige foldertekst.

Klachten

Oogheelkunde Rijswijk streeft ernaar optimale zorg te verlenen. Wij doen er alles aan om de behandeling zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Mocht het desondanks voorkomen dat u niet tevreden bent, dan horen wij dit graag zo snel mogelijk van u, zodat we gezamenlijk kunnen zoeken naar een oplossing.



Locatie Rijswijk
Mme Curielaan 6
2289 CA RIJSWIJK
070 – 390 70 70

Locatie Warmond
Oosteinde 34
2361 HE WARMOND
071 – 341 77 40

www.oogheelkunde.nl