

Gang van zaken bij een ooglidcorrectie

U moet een ooglidoperatie ondergaan

Nu u samen met de oogarts heeft besloten tot een ooglidoperatie over te gaan, zijn er enkele praktische zaken die u moet weten.

Belangrijke zaken voor de operatie:

- Uiterlijk 1 week voor de ingreep krijgt u van ons bericht wanneer de operatie plaatsvindt.
- U heeft een vragenlijst ontvangen over uw medische achtergrond en medicijngebruik. Wilt u deze lijst zo nauwkeurig mogelijk invullen en zo snel mogelijk naar Oogheelkunde Rijswijk/Warmond retourneren?
- U heeft een formulier ontvangen, dat u uitgebreid bent geïnformeerd over de operatie. Wilt u dit formulier invullen en zo spoedig mogelijk naar Oogheelkunde Rijswijk/Warmond sturen. Als u bloedverduunners gebruikt bespreekt u vooraf met de oogarts of dit gestopt of doorgebruikt moet worden. Stop niet op eigen initiatief de bloedverduunners.
- U hoeft niet nuchter te komen

De dag van de operatie

- Wanneer u koorts heeft of erg hoest, belt u dan tijdig met Oogheelkunde Rijswijk om te overleggen of de operatie wel door kan gaan.

- Het is noodzakelijk dat u zich goed wast /doucht en dat u schone en comfortabele kleding draagt.

Tevens is het van belang dat u géén make-up aanbrengt op of rond de ogen.

Kom niet alleen. Laat u op de dag van de operatie naar Oogheelkunde Rijswijk/Warmond begeleiden door familieleden of kennissen. Informeer hen daarom tijdig over de betreffende datum.

De operatie

- Na aankomst in de kliniek Oogheelkunde Rijswijk/Warmond krijgt u in beide ogen een verdovende druppel en in de beide oogleden twee á drie verdovingsprikjes.
- De duur van de operatie is afhankelijk van het soort ooglidoperatie.
- Na de operatie krijgt u zelf in het oog, hierdoor ziet u tijdelijk wazig.
- Na afloop blijft u nog een kwartiertje om te koelen. Wanneer alles goed gaat mag u naar huis.
- U krijgt ook een afspraak mee voor het verwijderen van de hechtingen 7 tot 14 dagen later. Uw huisarts wordt over het verloop van de operatie geïnformeerd.

Na de operatie

- Het kan prettig zijn om een zonnebril te dragen.
- Om zwelling en blauwe plekken te verminderen kunt u thuis koelen. Dit doet u de eerste 2 dagen, om de 2 uur koelt u 10 minuten. Hiervoor kunt u een gelbril, gel koelelementje of zakje diepvries erwtjes gebruiken. Zorg ervoor dat er altijd een schone doek of gaasje tussen het koelelement en de huid zit.
- De oogleden zijn de eerste week fors bont en blauw, dit kan uitzakken tot onder de onderoogleden. Dit is niets om u ongerust te maken; de zwelling en blauwe plekken trekken geleidelijk weg. Om het uiteindelijk resultaat te kunnen beoordelen moet u twee á drie maanden geduld hebben.
Eet en drink de eerste dag geen hete dranken zoals koffie of thee of scherp gekruid eten. Dit stimuleert de doorbloeding waardoor er eerder een nabloeding kan ontstaan.
- Mocht er wat bloed uit de wondjes komen, schrik dan niet. Druk een schone doek tegen de huid. Indien de bloeding na 30 minuten niet stop, neem dan contact op met oogheekunde Warmond/Rijswijk.
- Wanneer na een ooglidoperatie het oog naar voren komt en het oog plots zeer slecht gaat zien dient u zo snel mogelijk contact op te nemen met oogheekunde Warmond/Rijswijk.

- U krijgt van de oogarts zalf mee voor op de wondjes en eventueel in het oog. Soms sluit het oog de eerste week na de operatie niet helemaal, dan is het belangrijk de zalf voor het slapen ook in het oog te doen.
- Indien de hechtingen met stripjes zijn afgeplakt laat u deze zitten tot ze er vanzelf afvallen.

Tenslotte

Mocht u nog vragen hebben, stelt u deze gerust of bel ons even op. Wij zijn u graag van dienst.

Klachten

Oogheelkunde Rijswijk streeft ernaar optimale zorg te verlenen. Wij doen er alles aan om de behandeling zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Mocht het desondanks voorkomen dat u niet tevreden bent, dan horen wij dit graag zo snel mogelijk van u, zodat we gezamenlijk kunnen zoeken naar een oplossing.



Locatie Rijswijk
Mme Curielaan 6
2289 CA RIJSWIJK
070 – 390 70 70

Locatie Warmond
Oosteinde 34
2361 HE WARMOND
071 – 341 77 40

www.oogheekunde.nl